


PRESTATIEVERKLARING

0620-CPD-45462

1. Identificatie	4554 LL 1917-1 Vooraf vervaardigde rioleringsputten volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening	
2. Aanduiding	Vooraf vervaardigde betonproducten – Putten van ongewapend en gewapend beton NEN-EN 1917	
3. Toepassing	Toegang tot, en beluchting mogelijk maken van, rioleringen voor het transport van riool- en hemelwater	
4. Naam en adres fabrikant	Fassaert Beton B.V. Industrieweg Zuid 19 4554LL Westdorpe www.fassaertbeton.nl	
5. Naam en contactadres gemachtigde	Geen	
6. Systeem voor de beoordeling en de verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 4	
7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm.	NVT	
8. Europese technische beoordeling	NVT	
9. Aangegeven prestatie		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Afmeting opening	=> 600 mm	NEN-EN 1917 artikel 4.3.3.5
Mechanische sterkte	=> 40 N/mm ²	NEN-EN 1917 artikel 4.2.2; 4.3.5; 4.3.6; 5.2.6
Draagvermogen van event. aangebrachte klimijzers	=>2kN	NEN-EN 1917 artikel 4.3.7.2
Waterdichtheid	=>50 kPa	NEN-EN 1917 artikel 6.6
Duurzaamheid	Toerijkend voor normale gebruiksomstandigheden	NEN-EN 1917 artikel 4.3.10

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.



Westdorpe, 1 Oktober 2015

Getekend: B.Beyne
Directeur